

 **YAZAKI**

 **phelps
dodge**
International Corp

 **BCC**
BANGKOK CABLE CO., LTD.

PRICELIST

2017

แคตตาล็อก / ราคาสินค้า




KKTC
EQUIPMENT

บริษัท เคเคทีซี อีควิปเมนท์ จำกัด



60227 IEC 01 (THW)

450/750 V 70°C PVC/C INSULATED SINGLE CORE




- การติดตั้ง
- ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 - ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 - เดินบนถนนลुकถ้วย
 - เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร) 1 โคน
1.5	8.20
2.5	12.10
4	18.70
6	30.00
10	49.30
16	76.50
25	120.00
35	170.50
50	229.20
70	327.70
95	451.50
120	572.00
150	700.00
185	879.00
240	1,153.00
300	1,445.00
400	1,850.00

NYY (TIS 11 เล่ม 101 - 2553)

450/750 V 70°C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 SHEATHED




- การติดตั้ง
- เดินลอยในอากาศ
 - ฝังดินโดยตรง
 - ร้อยท่อฝังดิน
 - ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 - ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 - เดินเกาะผนัง
 - เดินบนถนนลुकถ้วย
 - เดินบนรางเคเบิล
 - เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)			
	1 โคน	2 โคน	3 โคน	4 โคน
1	22.50	-	-	-
1.5	25.00	-	-	-
2.5	29.20	-	-	-
4	39.40	-	-	-
6	58.80	-	-	-
10	70.50	-	-	-
16	98.80	-	-	-
25	144.60	-	-	-
35	196.00	-	-	-
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-

60227 IEC 10 (PD-NYY)

300/500 V 70°C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 DOUBLE SHEATHED



- การติดตั้ง
- เดินลอยในอากาศ
 - ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 - ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 - เดินเกาะผนัง
 - เดินบนถนนลुकถ้วย
 - เดินบนรางเคเบิล
 - เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด


พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 โคน	3 โคน	4 โคน
1.5	48.10	54.90	63.30
2.5	57.60	67.40	78.80
4	81.50	96.95	116.60
6	112.90	140.00	170.50
10	159.80	205.00	260.20
16	226.20	301.00	392.30
25	332.60	460.10	590.40
35	441.10	622.30	859.00



NYY-G

60227 IEC 10 (PD-NYY-G)

300/500 V 70°C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4
 DOUBLE SHEATHED CABLE, MULTICORE WITH GROUND




การติดตั้ง

- เดินลอยในอากาศ
- เดินบนถนนลวกด้วย
- ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
- เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
- เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด
- เดินเกาะผนัง

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน + สายดิน	3 แกน + สายดิน	4 แกน + สายดิน
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4/4	96.95	116.60	182.80
6/6	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00

NYY-G (TIS 11 เล่ม 101 - 2553)

450/750 V 70°C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4
 DOUBLE SHEATHED, MULTICORE WITH GROUND




การติดตั้ง

- เดินลอยในอากาศ
- เดินเกาะผนัง
- ฝังดินโดยตรง
- เดินบนถนนลวกด้วย
- ร้อยท่อฝังดิน
- เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
- เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด
- ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน + สายดิน	3 แกน + สายดิน	4 แกน + สายดิน
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00

TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF)



การติดตั้ง

- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบขยักได้


พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร) 2 แกน
2x1.5	19.60
2x2.5	30.30



VCT


60227 IEC 53 (PD-VCT)

300/500 V 70°C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE



VCT (TIS 11 เล่ม 101 - 2553)


450/750 V 70°C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE



VCT-G


60227 IEC 53 (PD-VCT-G)

300/500 V 70°C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE WITH GROUND



VCT-G (TIS 11 เล่ม 101 - 2553)

450/750 V 70°C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5 SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE WITH GROUND



การติดตั้ง

- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดหีบยกได้
- ใช้ต่อเข้าดวงโคม

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน	3 แกน	4 แกน
0.75	22.30	27.90	37.10
1	26.10	35.40	44.10
1.5	34.60	43.90	56.80
2.5	55.70	79.40	88.70

การติดตั้ง

- ฝังดินโดยตรง
- เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดิน
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน	3 แกน	4 แกน
4	79.50	100.40	127.50
6	112.90	146.90	191.20
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1,018.00

การติดตั้ง

- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้
- ใช้ต่อเข้าดวงโคม

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน + สายดิน	3 แกน + สายดิน	4 แกน + สายดิน
1/1	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00


การติดตั้ง

- ฝังดินโดยตรง
- เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดิน
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน + สายดิน	3 แกน + สายดิน	4 แกน + สายดิน
4/4	100.40	127.50	176.94
6/6	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00




VAF (TIS 11 เล่ม 101 - 2553)
 300/500 V 70°C PVC/D INSULATED AND PVC ST5
 SHEATHED TWO CORES



การติดตั้ง
 • เดินเกาะผนัง
 • เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร) 2 แกน
1	11.60
1.5	16.75
2.5	27.05
4	41.90
6	66.70
10	107.85
16	167.15


VAF-G (TIS 11 เล่ม 101 - 2553)
 300/500 V 70°C PVC/D INSULATED AND PVC ST5
 SHEATHED TWO CORES WITH GROUND



การติดตั้ง
 • เดินเกาะผนัง
 • เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร) 2 แกน + สายดิน
1/1	24.60
1.5/1.5	32.20
2.5/2.5	45.00
4/4	70.90
6/6	107.30
10/10	159.00
16/16	247.80

60227 IEC 02 (VSF) และ 60227 IEC 06 (VSF)
 300 V 70°C PVC INSULATED, FLEXIBLE



การติดตั้ง
 • เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

60227 IEC 06 (VSF)

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร) 1 แกน
0.5	4.90
0.75	6.00
1	7.30


60227 IEC 02 (VSF)

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร) 1 แกน
1.5	9.50
2.5	14.40
4	21.58
6	37.30
10	59.76
16	85.69
25	129.91



600V CVV

600V 70°C PVC INSULATED AND PVC SHEATHED, MULTICORE



การติดตั้ง

- เดินลอยในอากาศ
 - ร้อยท่อฝังดิน
 - เดินบนรางเคเบิล
- *และใช้ดินในวงจรควบคุม


Cross sectional area (Sq.mm.)	Price (Baht/Meter) ราคา(บาทต่อเมตร)		
	Number of Core จำนวนแกน		
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1.5	2.5	4
2	40.30	54.50	74.80
3	49.30	68.80	94.30
4	59.80	85.30	125.60
5	76.20	109.20	152.50
7	94.30	137.80	198.90
9	129.40	183.80	263.20
10	140.40	201.80	290.00
12	158.50	233.20	342.20
14	176.40	261.60	386.10
16	195.00	292.50	445.98
19	224.50	341.90	517.40
21	250.90	379.60	572.00
24	280.80	439.40	647.40
27	312.40	484.40	722.20
30	341.90	531.70	795.60

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



600V CVV-S

600V 70°C PVC INSULATED TAPE SHIELD AND SHEATHED CONTROL CABLE, MULTICORE




N. of Core	Price (Baht/Meter) ราคา(บาทต่อเมตร)				
	ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75	1	1.5	2.5	4
2	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
7	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
9	133.90	147.90	171.60	239.20	3,326.30
10	146.90	159.90	187.20	161.30	366.60
12	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
14	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
16	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
19	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
21	228.80	285.70	309.40	470.60	676.00
24	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
27	278.20	313.30	383.50	581.10	874.60
30	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



WEATHER-PROOF PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR (THA-A)

750V 70°C TIS 293-2541




การติดตั้ง

- เดินลอยในอากาศ
- เดินบนฉนวนลูกถ้วย

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร 1 กอน
10	9.08
16	12.32
25	18.17
35	23.48
50	31.64
70	49.66
95	64.88
120	79.33
150	96.46
185	120.06
240	157.03
300	192.08

BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR



การติดตั้ง


- * เดินลอยในอากาศ
- * ผึงดินโดยตรง

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร 1 กอน
1.5	8.20
2.5	12.10
4	18.70
6	30.00
10	49.30
16	76.50
25	120.00
35	170.50
50	229.20
70	322.90
95	409.90
120	522.90
150	679.00
185	879.00
240	1,153.00
300	1,445.00
400	1,850.00




(FD)0.6/1KV-CV

600/1000V 90° C XLPE INSULATED AND PVC SHEATHER CABLE



- การติดตั้ง
- ผึงดินโดยตรง
 - ร้อยท่อผึงดิน
 - ร้อยท่อผึงผึงกอนกรีต
 - ร้อยท่อดินใต้ผ้าอากาศ
 - เดินเกาะผนัง
 - เดินบนถนนลวกถ้วย
 - เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด




(FD)0.6/1KV-CV

Cross sectional area (Sq.mm.)	Price (Baht/Meter) ราคา(บาทต่อเมตร)			
	ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)			
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1C	2C	3C	4C
2.5	26.29	59.54	74.45	91.89
4	33.18	75.42	97.05	120.99
6	43.47	98.74	128.42	161.05
10	57.43	126.45	173.87	236.04
16	85.53	195.35	266.10	348.47
25	127.19	303.81	411.95	538.62
35	175.62	410.12	557.85	730.37
50	242.00	546.96	751.29	995.87
70	339.18	758.76	1,060.82	1,402.06
95	467.98	1,045.45	1,451.45	1,931.82
120	593.40	1,317.85	1,847.27	2,456.14
150	727.27	1,617.77	2,272.73	3,026.86
185	908.34	2,010.30	2,852.73	3,810.50
240	1,189.30	2,628.60	3,724.28	4,989.71
300	1,506.71	3,295.15	4,664.60	6,511.87
400	1,927.84	4,193.81	6,082.47	8,216.49
500	2,574.67	-	-	-
630	3,292.18	-	-	-




0.6/1KV CV

600/1000V 90° C XLPE INSULATED AND PVC SHEATHER CABLE



- การติดตั้ง
- ผึงดินโดยตรง
 - ร้อยท่อผึงดิน
 - ร้อยท่อผึงฉนวนกันกรร็ด
 - ร้อยท่อดินใต้ผ้าอากาศ
 - เดินเกาะผนัง
 - เดินบนถนนลวกถ้วย
 - เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด




0.6/1KV-CV

Cross sectional area (Sq.mm.)	Price (Baht/Meter) ราคา(บาทต่อเมตร)			
	ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)			
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1C	2C	3C	4C
2.5	24.95	56.50	70.60	87.20
4	31.45	71.50	92.00	114.70
6	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00	-	-	-
630	3,200.00	-	-	-




SPACE AERIAL CABLE (SAC)



การติดตั้ง
 · เดินลอยในอากาศ

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)	
	25 KV	35 KV
35	CALL	CALL
50	CALL	CALL
70	CALL	CALL
95	CALL	CALL
120	CALL	CALL
185	CALL	CALL
240	CALL	CALL

STATION WIRE (ST OR TIEV)




การติดตั้ง
 · ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 · ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 · เดินเกาะผนัง

จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)	
	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)
2 ไท่น	3.85	5.45
3 ไท่น	5.10	7.50
4 ไท่น	6.25	9.35
5 ไท่น	7.60	11.60
6 ไท่น	8.85	14.00




INTERIOR WIRE (IN OR TPEV)



- การติดตั้ง
- ร้อยท่อผนังคอนกรีต
 - ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 - เดินเกาะผนัง
 - เดินบนรางเคเบิล
 - เดินใน wire-way ที่ปิดมิดชิด

จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)	
	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)
5 คู่สาย	22.00	31.00
6 คู่สาย	25.00	35.00
8 คู่สาย	33.00	48.00
10 คู่สาย	37.00	55.00
15 คู่สาย	54.00	81.00
20 คู่สาย	68.00	104.00
25 คู่สาย	83.00	128.00
30 คู่สาย	104.00	155.00
40 คู่สาย	140.00	205.00
50 คู่สาย	160.00	250.00
100 คู่สาย	310.00	480.00
200 คู่สาย	600.00	945.00


ALPETH SHEATHED CABLE (AP)



- การติดตั้ง
- เดินลอยในอากาศ
 - ร้อยท่อฝังดิน
 - เดินบนรางเคเบิล

จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)	
	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)
6 คู่สาย	45.00	58.00
10 คู่สาย	62.00	79.00
15 คู่สาย	79.00	107.00
20 คู่สาย	92.00	132.00
25 คู่สาย	110.00	152.00
30 คู่สาย	132.00	180.00
50 คู่สาย	185.00	272.00
100 คู่สาย	355.00	525.00
150 คู่สาย	500.00	785.00
200 คู่สาย	675.00	1,030.00

FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE (AP(8))



- การติดตั้ง
- เดินลอยในอากาศ

จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)	
	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)
6 คู่สาย	96.00	114.00
10 คู่สาย	114.00	140.00
15 คู่สาย	136.00	172.00
20 คู่สาย	158.00	198.00
25 คู่สาย	172.00	225.00
30 คู่สาย	194.00	260.00
50 คู่สาย	268.00	375.00
100 คู่สาย	448.00	665.00
150 คู่สาย	630.00	965.00
200 คู่สาย	845.00	1,275.00