

บticino แกดตาล็อก



**DISTRIBUTION
CATALOGUE**

2017

bticino

MATIX COLOR

UNIVERSAL SOLUTION IN STYLE



- An extensive range of devices to suit all your needs
- Possibility of mixing different colors to create unexpected combinations

BASIC CONTROL DEVICE - SILVER

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AA5001WT



AA5003WT

AA5001WT15
AA5003WT15AA5001WT3
AA5003WT3

AA5005WT



AA5350



AA5025



AA5039



AA5025TWT



AA5025DWT



AA5958/11N



AA9152D

AA5979C5E
AA5979C6

AA5501



AA5502



AA5503



AA5522



AA5526



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AA5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	61
AA5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	143
AA5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	92
AA5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	102
AA5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	204
AA5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	143
AA5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	168
AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	734

Terminal with screw แบบสลกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบกรงูเขียนสายลือค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AA5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	138
AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	240
AA5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	68
AA5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอรืเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	204

Terminal with screw แบบสลกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบกรงูเขียนสายลือค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	204
AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	332
AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	425
AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	694
AM4269RWTA	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	643
AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10	755
AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	806
AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,000
AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10	643
AM4269SVTA	S-Video socket - 1 module	10	643
AA9152D	TV female socket - 1 module	10	214

COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฟาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AA5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	39
AA5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	39
AA5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	39
AA5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	39
AA5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	120
AA5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	39
AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	18

BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AG5001WT AG5003WT AG5001WT15
AG5003WT15



AG5001WT3 AG5003WT3 AG5005WT AG5350



AG5025 AG5039 AG5025TWT AG5025DWT



AG5958/11N AG9152D AG5979C5E
AG5979C6



AG5501 AG5502 AG5503



AG5522 AG5526



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	61
AG5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	143
AG5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	92
AG5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	102
AG5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	204
AG5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	143
AG5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	168
AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	734

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AG5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	138
AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	240
AG5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบบ ขนาด 1 ช่อง + มีปุ่มนิรภัย	10	68
AG5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต เดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+มีปุ่มนิรภัย	10	204

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	204
AG5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	332
AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	425
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	694
AM4269RWGT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	643
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10	755
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	806
AM4269HDMITG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,000
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10	643
AM4269SVTG	S-Video socket - 1 module	10	643
AG9152D	TV female socket - 1 module	10	214

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฟาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมมุมตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AG5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	39
AG5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	39
AG5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	39
AG5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	39
AG5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	120
AG5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	39
AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	18

MATIX

UNIVERSAL SOLUTION




BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกฉนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable
ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm
ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง



SWITCH สวิตช์

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 1P	10	AM5001T	39	AM5001WT	39
1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด 2P	5	AM5001T15	118		
1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	AM5001T3	59		
2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมด 1P	10	AM5003T	70	AM5003WT	70
2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด 1P	5	AM5003T15	150	AM5003WT15	150
2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โหมด 1P	5	AM5003T3	86	AM5003WT3	86
1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 1P (16AX)	10			AM5001/2	151
2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โหมด 1P (16AX)	10			AM5003/2	102
Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	60	AM5011T	345		
Key switch 1 module 16A 250V ญบจ(16A)250V	1	AM5007D	2,085		
Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	AM5011/32	825		
4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10	AM5012T	535		

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

PUSH BUTTON สวิตช์กด

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โหมด 10A 250V	10	AM5005T	137	AM5005WT	137
Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 2 โหมด 10A 250V	10			AM5005/2	172
Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์ขนาด (NO) สัญลักษณ์กระดิ่ง	10	AM5005R	135		
Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้า สัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	10	AM5055	490		
Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	AM5037	490		
Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์รูปกระดิ่ง	10			AM5005/2D	260
Pull-cord push button 1 module 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบใช้เชือกดึง	1	AM5006	600		
Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	AM5054	215		
Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด 11250L, 11250LV	10	AM5008	365		
Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057R	590		
Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057V	590		
Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057A	590		

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack	Price
AM5052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415
AM5086	Rotary selector switch 2 modules 3A 250V - 4 positions for speed control of AC, fans, etc. สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 สาย 3 ระดับความเร็ว	1	1,085

MATIX

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	AM5025T	108	AM5025TWT	108
Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	AM5025D	160	AM5025DWT	160

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack	Price
AM5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 2P ขากลม+ขาอบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	41
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับคู่อินเตอร์ เดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 1.5 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	142
AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีแดง	10	205
AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีเหลือง	10	205
AM5028TS	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขากลม + สายดิน ขนาด 1 ช่อง 16A	10	135
AM5440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเยอรมัน 2P ขากลม+สายดิน 2ช่อง 16A	40	180
AM5285C1	USB charger up to 750 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 750 mA 1 ช่อง	1	692
AM5285C2	USB charger up to 2.400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,550 mA 2 ช่อง	1	806

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ




CAUTION ข้อควรระวัง

- Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้าฉากฝาครอบเดียวกัน
- Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้งาน
* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E หรือ PB503 เท่านั้น Using with 503E or PB503

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10	510
AM5702*	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อกับ AM5003 +ฟิวส์ป้องกัน	5	1,030
AM5710	Push dimmer 2 modules for Ballast 0-10V สวิตช์แบบกด 2 ช่อง	1	3,858
AM5713	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,678

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)										
Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamb
AM5350	Resistive	230	50±60	230	60÷300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60÷500 w					
AM5710	Ballast 0-10V	100÷240	50±60	230				20-600 VA		
AM5713	Universal	100÷240	50±60	230	3÷400 w	3÷400 w	3÷400 w		3÷75 w	3÷75 w

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET ใ้รับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

TELEPHONE SOCKET ใ้รับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module ใ้รับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	173



AM9152D



AM5173D



AM5202D



75RT(N)

TV SOCKET ใ้รับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack	Price
AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาด+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10	185
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาด+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	10	201
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมทศยวลือกสาย ขนาด 1 ช่อง	5	201
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัวเทอร์มินอล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	50	128




AM5979C5E
AM5979C6



AM5974AT5
AM5974AT6



AM5962C5ETH
AM5962C6TH



AM5951ST



AM5951SC



AM5951LC

DATA SOCKET ใ้รับข้อมูล

Item Code	Description	Pack	Price
AM5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module ใ้รับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	290
AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module ใ้รับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	390
AM5974AT5	Data socket Systemax PowerSUM RJ45 Cat. 5E - 1 module ใ้รับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	477
AM5974AT6	Data socket Systemax PowerSUM RJ45 Cat. 6 - 1 module ใ้รับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	562
AM5962C5ETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module ใ้รับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	477
AM5962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module ใ้รับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	562
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module ใ้รับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	546
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module ใ้รับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	624
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module ใ้รับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	1,180

THERMOSTAT

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



N4450**



3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิรตซ์	6	1,445
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlit display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	8,035
N4450	Wall mounting Daily/weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - liquid crystal display - power supply with battery 2x1, 5V - output contact in exchange 1A COS 0, 5 - possibility of connection to a temperature external probe อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ ติดผนัง + จอ LCD + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก	1	8,367
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	1,700

MATIX

OPTICAL SIGNALLING DEVICE

สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V

LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5062B*	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	10	445
AM5064V*	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	10	445
AM5060A*	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060R*	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060B*	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060V*	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	255

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000 AM5009 AM5000P/2



Choose a symbol (A-R) to complete with the key cover code, e.g. AM5921A = key cover with lighting symbol



4744R230 11250L L4745/230
4744V230 11250LV

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	8
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	60
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย	20	125

SWITCH KEY COVER WITH LIGHTABLE SYMBOL

สัญลักษณ์เรืองแสงเพื่อฝาครอบ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5921...	Customisable key cover 1 module ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์	1	130
AM5921W	Key with white tag ฝาครอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด	5	270

* Able to use with orange light 11250L and green light 11250LV
* สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟสีส้ม 11250L, สีเขียว 11250LV

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V แบบหางหนู สีส้ม	100	32
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V แบบหางหนู สีเขียว	500	32
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	10	208

* Do not use with fluorescent *ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

SAFETY DEVICE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM52165

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AM52165	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	840



AM5471

SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current $I_n=1kA$ - maximum current $I_{max}=2ka$ - max protection voltage $U_p=1kV$ - rated voltage $U_n=110-230V$ - max permanent voltage $U_c=250V$ 1 ชั้ว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	995




AM5088

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์พร้อมฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	300

* fuse carrier can use with fuse TO/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A



PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751



AM5752



AM5332/230
AM5332/24
AM5332

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5751	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	5	2,675
AM5752	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes, with 0-A-1 selector - relay output 6A resistive/2A inductive - power supply 230V - 2 modules สวิตช์ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที + สวิตช์เปิด-ปิด	6	3,475

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	965
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	965
AM5332/12	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	967



AM5155

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมสวิตช์เปิด - ปิดได้	1	1,605



AM5315/34


ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,290

MATIX

HOTEL OFFER

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,765
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	738
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต เดียว 3P ขากกลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง + ม่านเบรคีย	10	142
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	405
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	450
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดียว 2P ขากกลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,885
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่หลอดสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	375
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	375

MULTIMEDIA SOCKET

เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย



MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	705
AM4269RWYT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	655
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	770
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	820
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,020
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	655
AM4269SVT	S-Video socket - 1 module	10	655

AUDIO CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเสียง



AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,675
AM4269VL	Volumn Control 2 modules อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง	16	745

COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

ฝาครอบ และ กรอบซีพอร์ด



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10	22
AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10	22
AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10	22
AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	22
AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5	92
AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10	64




SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบมน

Item Code	Description	Pack	Price
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	151
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	208
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	10	110
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	79
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 4 ช่อง	5	190
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 6 ช่อง	5	230
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	5	385

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
 * จะต้องใช้ กล่อง กรอบ ลวดซี ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
 ...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
 CBN = Ice color, MIR = Iron color, MTA = Titanium color, MSL = Silver color

BOX

กล่องไฟสำหรับติดตั้ง



METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน และ ทอง

Item Code	Description	Pack	Price
AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	180	110
AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	180	110
AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	180	110
AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	180	110
AM503M1ORT	Gold cover plate 1 module สีทอง ขนาด 1 ช่อง	180	110
AM503M2ORT	Gold cover plate 2 modules สีทอง ขนาด 2 ช่อง	180	110
AM503M3ORT	Gold cover plate 3 modules สีทอง ขนาด 3 ช่อง	180	110
AM503M0ORT	Gold blank cover plate ไม่มีช่อง	180	110

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	10	79
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	10	79
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	10	79
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	10	79
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	79
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	79
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	79
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	79
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลอมเหลือง Coffee Brown	1	79
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีดินอิฐ Terracotta	1	79

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	21
AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	42

MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC



MAGIC ADVANCE



BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



M9001 M9001L M9011 M9003



M9003L M9012



M9005 M9016 M9017



M9350S M9361

SOCKET

เต้ารับไฟฟ้า



M9025 M9028 M9023T M9025G



M9025GR M9025GY



M9440/2 A5460



PS5266X PS5269X

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
M9001	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10	39
M9001L*	1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	236
M9011	Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX)	10	348
M9003	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง (16AX)	10	70
M9003L*	2-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	302
M9012	4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สี่ทาง (16AX)	10	536

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSH BUTTON สวิตช์ แบบกด

Item Code	Description	Pack	Price
M9005	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์แบบกด (10A) NO	10	137
M9016	Start push button 1 module 10A 250V - Black สวิตช์แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ	10	583
M9017	Stop push button 1 module 10A 250V - Red สวิตช์แบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง	10	583

DIMMER สวิตช์ แบบหรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
M9350S	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	10	510
M9361	Rotary dimmer 1 module 100-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	5	608

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M9025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P	10	41
M9028	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยวมาตรฐาน US	10	124
M9023T	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 3P ยากวม + ขาoben + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีบานปิดกั้น	10	108
M9025G	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาoben + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานปิดกั้น	10	160
M9025GR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาoben + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีบานปิดกั้น	10	208
M9025GY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาoben + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีบานปิดกั้น	10	208
M9440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ มาตรฐานเยอรมัน 3	10	177
Am5460	Shaver socket Euro-US 2P 11220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดี่ยว 2P ยากวม + ขาoben 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,830
PS5266X	Extension Plug ปลั๊กกลางทาง	1	169
PS5269X	Extension Receiver Socket เต้ารับกลางทาง	1	190

MAGIC ADVANCE


TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์



TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M9021M/4	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	173
M9021M/6	Telephone socket RJ12 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	10	306
M9152D	TV female socket - 1 module เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แทนกลางตัวเมีย	10	184
M9079C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	398
M9079C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	430
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	50	128



SIGNAL LAMP ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
M9741/230*	Lamp 230V หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	10	103
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีส้ม)	100	32
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีเขียว)	50	32

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบ



WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
M903/11P	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง	10	22
M903/12P	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง	10	22
M903/13P	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง	10	22
M903/23P	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัดรีส์	10	22
M903/30P	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวพื้นผ้า 3 ช่อง	10	22
M998P	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง	10	64
M906/14P	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง	5	92
M906/16P	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง	5	92

METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน

Item Code	Description	Pack	Price
M903/15	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง	10	113
M903/25	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง	10	113
M903/35	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 3 ช่อง	10	113
M903/30S	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินพื้นผ้า 3 ช่อง	10	113

* After painting, peel off the plastic from the cover plate
*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

MAGIC ADVANCE

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



5367/1X



5367/2X



5367R



M9999



M9000



M9009



M903PS



M906PS

SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

Item Code	Description	Pack	Price
5367/1X	Special 1 module cover plate 30x71 mm แผงหน้ากากโลหะ 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	10	139
5367/2X	Special 2 modules cover plate 30x129 mm แผงหน้ากากโลหะ 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	10	279
5367R	Support frame 1 module for special cover plates ตะแกรงพลาสติก	50	37
M9999	Adaptor 1 module อะแดปเตอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส + เตาปรับฟังก์ชัน	20	11
M9000	Blank insert 1 module แผ่นปิด 1 ช่อง	20	17

SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

Item Code	Description	Pack	Price
M903PS	Surface mounted box size for M903/... 115x71x40 mm กล่องลอย สำหรับ M903/... ขนาด 115x71x40 มม.	60	21
M906PS	Surface mounted box size for M906/... 115x115x40 mm กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x55 มม.	20	41


Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999



MATIX - MAGIC

DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG



16136F/0



16136D/2

INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์

Item Code	Description	Pack	Price
150415MG	15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm. ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดตั้งลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม.	1	1,192
16136F/0	Plain cover plate แผ่นปิดช่องว่าง	10	239
16136D/2	2 modules cut cover plate แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง ขนาด 2 ช่อง	1	107

SAFETY BREAKER

เซฟตี้ เบรกเกอร์



BSBN...

BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
BSBN10	Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	130
BSBN15	Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	130
BSBN20	Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	130
BSBN30	Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	140



M978P



M977B



AM977B

MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
M977B	BSB Magic Advance adaptor (M903/30P) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	20	8
AM977B	BSB Matix adaptor (AM5503) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	20	8
M978P	BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดตั้งลอย	60	22



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate


แบบกล่องลอยติดผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติก แบบกล่องฝังติดผนัง

Wall mount breaker installation การประกอบเซฟตี้ เบรกเกอร์ ฝังผนัง



FLOOR AND DESK SYSTEM FOR MATIX

กล่องใส่อุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะและฝังพื้นสำหรับ MATIX



150431



150439



150701
150703



150713

DESK MOUNTING DEVICES HOLDER กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item Code	Description	Pack	Price
150431	4 Modules Matix desk device holders Matix ขนาด 4 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ ติดตั้งกับโต๊ะสูงสุด 4 ตัว ใช้ 150439	6	541
150439	Connector for 150431 สำหรับต่อ 150431	5	142


FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item Code	Description	Pack	Price
150701	Floor box with plain cover plate - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม.	1	2,641
150703	Floor box with plain cover plate - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม.	1	3,791
150713	Adaptor for floor box - Matix 4 modules อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 ช่อง	10	179

POP UP


POP - UP AND ACCESSORY

เต้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์



POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX เต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150627NA	Pop Up 3 modules aluminium color ขนาด 3 ช่อง สีสลูมิเนียม	1	1,339
150627NG	Pop Up 3 modules gold color ขนาด 3 ช่อง สีทอง	1	2,122
150627NS	Pop Up 3 modules stainless steel color ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	1	2,122
Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150647NA	Pop Up 4 modules aluminium color ขนาด 4 ช่อง สีสลูมิเนียม	1	1,607



ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150625N	Pop up adaptor for Matix 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10	59
150626N	Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	74
Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง			
Item Code	Description	Pack	Price
150646N	Pop up adaptor for Matix 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	8	59
150645N	Pop up adaptor for Living Light series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	72



FULL SET เต้ารับฝังพื้นครบชุด

Item Code	Description	Pack	Price
150629NA	Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีสลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,339
150630NA	Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีสลูมิเนียม+ อะแดปเตอร์ MATIX + เต้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,504



ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

Item Code	Description	Pack	Price
150620NK	Pop up installation kit - 3 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 3 ช่อง	1	266
150640NK	Pop up installation kit - 4 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 4 ช่อง	1	266




BOX กล่องฝังพื้น

Item Code	Description	Pack	Price
150620NL	Pop up metal flush box for concrete - 3 modules 3 ช่อง แบบโลหะ	1344	99
150640NL	Pop up metal flush box for concrete - 4 modules 4 ช่อง แบบโลหะ	1152	106




- หลังจากกดเปิดชุดเต้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ
After press open, the socket will open slowly
- ขณะปิดชุดเต้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบางจากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร
When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.



IDROBOX - BOX

IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER

ไอโดรบ็อกส์ ฟาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม




PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ ฝุ่น IP55 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25501	IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color สีเทา ขนาด 1 ช่อง แวนอน	40	457
25502	IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แวนอน	40	457
25503	IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แวนอน	30	562
25504	IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แวนอน	5	955
25508V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แวนอน	5	1,742
25512V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 12 modules (3 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 12 ช่อง แวนอน	1	2,361


BOX

กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์



BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
502E	Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 2 ช่อง	50	44
503E	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 3 ช่อง	375	32
504E	Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 4 ช่อง	100	63
506L	Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 6 ช่อง	48	83
506E	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3x2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	50	83
503N	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules black color กล่องฝังสีดำ สำหรับ AM5...และ M903/... และ M906/...	40	11
506N	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules black color กล่องฝังสีดำ สำหรับ AM5526 และ M906/...	20	34



PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฟาครอบกันน้ำ IP55

Item Code	Description	Pack	Price
25602	IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง	10	371
25603	IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง	40	382
25604	IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง	1	582




PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25401	IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 1 ช่อง แวนอน	40	228
25402	IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 2 ช่อง แวนอน	40	228
25403	IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 3 ช่อง แวนอน	30	530

ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก

Item Code	Description	Pack	Price
25703/1	Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง	10	19
25703/2	Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง	10	31
25703/3	Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง	10	45



BOXES FOR PLASTERBOARD WALL กล่องฝังผนังเบา แนวตั้ง และ แวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
PB502	2 Flush mounted plastic box for plasterboard - 2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 2 ช่อง	50	105
PB503	3 Flush mounted plastic box for plasterboard - 3 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3 ช่อง	180	105
PB504	Flush mounted plastic box for plasterboard - 4 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 4 ช่อง	100	125
PB506	Flush mounted plastic box for plasterboard - 6 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 6 ช่อง	5	187
PB526	Flush mounted plastic box for plasterboard - 3x2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3x2 ช่อง	15	187



BAMBOO

AFFORDABLE SAFETY



แบบบุ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

- หน้าสัมผัสที่ทำจาก Nickel Silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 16 แอมแปร์ และยังเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- ชั้นส่วนของกลไกภายในสวิตช์ ทำจากทองเหลืองชนิดดี ไม่เป็นสนิม
- ให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบม่านนิรภัยในเต้ารับไฟฟ้าทั้งแบบเดี่ยวและคู่
- ยึดสายไฟได้แน่นกว่าด้วยช่องเข้าสายไฟแบบเกลียว สามารถยึดสายไฟได้ 2 เส้นพร้อมกัน อีกทั้งยังมีฉนวนพลาสติกครอบป้องกันอย่างดี
- ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง มากกว่า 100,000 ครั้ง



BAMBOO

AFFORDABLE SAFETY

ความปลอดภัยที่คุณสามารถเป็นเจ้าของ



AE2001TB AE2003TB AE2003TB15 AE2001TB15 AE2003TB3 AE2001TB3 AE2005B



AE5350TB AE2000B



AE2125SB AE2125TB AE2125DB



AE2182BN AE2152DB AE2152FB AE2179C5B AE2179C6B



AE2201TB AE2202TB AE2203TB



AE2222TB AE2200TB



AE2206TB



AM5503S



4744R230
4744V230

SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack	Price
AE2001TB	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10	27
AE2001TB15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด	10	40
AE2001TB3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	40
AE2003TB	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10	38
AE2003TB15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10	55
AE2003TB3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5	65
AE2005B	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)	10	86
AE5350TB	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10	452
AE2000B	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20	5

SOCKET | ใต้รับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AE2125SB	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module ใต้รับ 2 สาย 16A 250V	10	28
AE2125TB	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter ใต้รับ เดี่ยว 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	81
AE2125DB	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter ใต้รับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	114

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET ใต้รับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AE2182BN	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module ใต้รับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	113
AE2152DB	TV female socket - 1 module ใต้รับทีวี แบบขนาบ	10	125
AE2152FB	TV socket F-Type - 1 module ใต้รับทีวี แบบเกลียว	10	100
AE2179C5B	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module ใต้รับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10	292
AE2179C6B	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module ใต้รับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10	357

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
AE2201TB	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 1 ช่อง	10	19
AE2202TB	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 2 ช่อง	10	19
AE2203TB	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 3 ช่อง	10	19
AE2222TB	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีขาว สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10	19
AE2200TB	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีขาว ไม่มีช่อง	10	24
AE2206TB	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 6 ช่อง	5	79



ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม.	60	21
4744R230*	LED lamp red color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีแดง	1200	75
4744V230*	LED lamp green color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีเขียว	250	75

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

BTPLUG

PROTECTION DEVICES AND CONSUMER UNITS



BTPLUG

BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE บัทพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCL12



Busbar Protection

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCLN4	4	252x205x75	1	1,175
BTCLN6	6	252x205x75	1	1,290
BTCLN8	8	290x205x75	1	1,465
BTCLN12	12	366x205x75	1	1,627
BTCLN16	16	442x205x75	1	1,751
BTCLN21	21	370x425x75	1	2,673

* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์



BTCS85A63



PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT (SPLIT BAR VERSION)

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน รุ่นแยกวงจรกันดูด
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 40A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCS45A40	4+5	395x229x101	1	3,000
BTCS85A40	8+5	470x229x101	1	3,300
BTCS88A40	8+8	550x229x101	1	3,500

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 63A, 30mA

BTCS45A63	4+5	395x229x101	1	3,100
BTCS85A63	8+5	470x229x101	1	3,400
BTCS88A63	8+8	550x229x101	1	3,600

* Main and Branch Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย



BTCS88A63



BTCNFP



BTCNDIN



404906


ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	Description	Pack	Price
BTCNFP	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	30
BTCNDIN	Plug-in Adaptor (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	47
404906	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 ตร.มม.	1	110

สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ
EASY AND SIMPLE
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ
ปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจร
และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร

All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCNDIN adaptor.



BTPLUG

BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE

เบรกเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน




PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบรกเกอร์



PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบรกเกอร์



Handle 3 Positions 3 จุด



มอก.909-2548

BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P - 2M 240/415V เบรกเกอร์ 2P - 2 240/415V

In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
16	BTP2C16H	6	530	40	BTP2C40H	6	775
20	BTP2C20H	6	602	50	BTP2C50H	6	775
32	BTP2C32H	6	602	63	BTP2C63H	6	775

BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

In(A)	Item code	Pack	Price
70	BTT2/70	6	1,071
80	BTT2/80	6	1,071
100	BTT2/100	6	1,134

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000, 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 Pole				Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 Poles			
In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
10	BTP1C10	12	153	10	BTP3C10	4	1,367
16	BTP1C16	12	153	16	BTP3C16	4	1,367
20	BTP1C20	12	153	20	BTP3C20	4	1,367
25	BTP1C25	12	153	25	BTP3C25	4	1,367
32	BTP1C32	12	163	32	BTP3C32	4	1,367
40	BTP1C40	12	291	40	BTP3C40	4	1,530
50	BTP1C50	12	291	50	BTP3C50	4	1,530
63	BTP1C63	12	291	63	BTP3C63	4	1,530
70	BTT1/70	12	499	70	BTT3/70	4	1,628
80	BTT1/80	12	499	80	BTT3/80	4	1,628
100	BTT1/100	12	525	100	BTT3/100	4	1,680

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 Poles				Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 Poles			
In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
10	BTP1C10H	12	311	10	BTP3C10H	4	1,856
16	BTP1C16H	12	311	16	BTP3C16H	4	1,856
20	BTP1C20H	12	311	20	BTP3C20H	4	1,856
25	BTP1C25H	12	311	25	BTP3C25H	4	1,856
32	BTP1C32H	12	536	32	BTP3C32H	4	2,346
40	BTP1C40H	12	536	40	BTP3C40H	4	2,346
50	BTP1C50H	12	536	50	BTP3C50H	4	2,346
63	BTP1C63H	12	536	63	BTP3C63H	4	2,346

BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000, 10000 - IEC 61009

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
30	10	BTP1C10R30	15	1,936
30	16	BTP1C16R30	15	1,936
30	20	BTP1C20R30	15	1,936
30	32	BTP1C32R30	15	1,936
30	40	BTP1C40R30	15	1,936
30	45	BTP1C45R30	15	1,936
30	10	BTP1C10R30H	15	3,100
30	16	BTP1C16R30H	15	3,100
30	20	BTP1C20R30H	15	3,100
30	32	BTP1C32R30H	15	3,100
30	40	BTP1C40R30H	15	3,100
30	45	BTP1C45R30H	15	3,100

* (RCBO) 1 module

LOAD CENTER



LOAD CENTER

BTPLUG - LOAD CENTER PLUG-IN TYPE

บิทพลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ระบบปลั๊ก-อิน



BTLN...MBE...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบมีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและ
ขนาดตู้ (หน่วยมิลลิเมตร)

36, 42, 48
(380x915x126 มม.)

24, 30
(380x660x126 มม.)

12, 18
(380x500x126 มม.)



BTL/..ML...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและ
ขนาดตู้ (หน่วยมิลลิเมตร)

24, 30
(380x500x126 มม.)

12, 18
(380x350x126 มม.)

LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บิทพลัก 1 Pole หรือ 3 Pole

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125					
BTLN12MBE125	12	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,235
BTLN18MBE125	18	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,640
BTLN24MBE125	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,200
BTLN30MBE125	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,650
BTLN36MBE125	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	7,750
BTLN42MBE125	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,305

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250

BTLN18MBE250	18	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	7,805
BTLN24MBE250	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,620
BTLN30MBE250	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,875
BTLN36MBE250	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	9,945
BTLN42MBE250	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,200
BTLN48MBE250	48	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	11,300

MAIN LUG 125A

BTLN12ML125	12	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	3,060
BTLN18ML125	18	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	3,520
BTLN24ML125	24	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	4,080
BTLN30ML125	30	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	4,490

MAIN LUG 250A

BTLN24ML250	24	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,200
BTLN30ML250	30	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,610

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ระบบปลั๊ก-อิน Load Center Metal Door Plug-in System

- เลือกเปิด - ปิดได้ 2 ด้าน (ซ้ายหรือขวา)
- Duo Opening Capability



Open on Left
เปิดทางด้านซ้าย

Open on Right
เปิดทางด้านขวา

LOAD CENTER

LOAD CENTER PLUG-IN TYPE AND DIN TYPE

บิตฟลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ ระบบปลั๊ก-อินและระบบดีน




LOAD CENTER - METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
BTLN24MBE125D12	24+12	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,720
BTLN36MBE125D12	36+12	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,530

Used with main MCCB Easy E 125 and branch breaker plug-in 1 pole or 3 pole (see page 52) Possible installation of Residual Current Device 4P-4 module (see page 43)

โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ ใช้สำหรับใส่ Main MCCB Easy E 125 ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยระบบปลั๊ก-อิน 1 Pole หรือ 3 Poles (หน้า 52) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด (Residual Current Device) 4P-4 โมดูล (หน้า 43)



DIN - TYPE auxiliaries expansion possible up to 12 modules
เพิ่มช่องสำหรับใส่ RCD หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น DIN-TYPE ได้ถึง 12 modules

Possible installation of
ใส่ Timer ได้

Description page 52
(รายละเอียดหน้า 52)

Possible installation of
ใส่ RCD ได้

Description page 43
(รายละเอียดหน้า 43)



404942

TRANSFORMER หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ 12V 20 - 60 W or 35 - 105W

Item Code	Description	Pack	Price
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 pin	1	326

EASYTIKER

THERMAL MAGNETIC MCCB



EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

อีซีทีกเกอร์ (MCCB)



- Easy to use
ใช้งานง่าย สะดวก
- Main breaker for Load center
เป็นเมนเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- Standard size of 125 and 250 AF
ขนาดมาตรฐาน 125 และ 250 A
- Complied with IEC 60947-2 standard
คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

E125 3 poles



T6013/...
T6023/...
T6033/...

E250 3 poles



T6113/...
T6123/...
T6133/...

EASYTIKER E125 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้ายอดนิยม

E125B - 3P - 10 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6013/15	15	1	1,867
T6013/20	20	1	1,867
T6013/25	25	1	1,867
T6013/30	30	1	1,867
T6013/40	40	1	1,867
T6013/50	50	1	1,867
T6013/60	60	1	2,295
T6013/75	75	1	2,295
T6013A80	80	1	2,295
T6013/100	100	1	2,346
T6013/125	125	1	2,468

E125N - 3P - 20 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6023/15	15	1	2,570
T6023/20	20	1	2,570
T6023/50	50	1	2,572
T6023/25	25	1	2,652
T6023/30	30	1	2,652
T6023/40	40	1	2,652
T6023/60	60	1	2,703
T6023/75	75	1	2,703
T6023A80	80	1	2,703
T6023/100	100	1	2,754
T6023/125	125	1	2,876

E125H - 3P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6033/15	15	1	3,142
T6033/20	20	1	3,142
T6033/25	25	1	3,142
T6033/30	30	1	3,193
T6033/40	40	1	3,193
T6033/50	50	1	3,193
T6033/60	60	1	3,346
T6033/75	75	1	3,346
T6033A80	80	1	3,346
T6033/100	100	1	3,397
T6033/125	125	1	3,519

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 125 or ME 125G
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 125 หรือ BTLN... ME 125G

EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้ายอดนิยม

E250B - 3P - 18 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6113/125	125	1	4,080
T6113/150	150	1	4,080
T6113A160	160	1	4,876
T6113/175	175	1	4,876
T6113/200	200	1	4,876
T6113/225	225	1	4,876
T6113/250	250	1	5,508

E250N - 3P - 25 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6123/125	125	1	6,069
T6123/150	150	1	6,069
T6123A160	160	1	6,120
T6123/175	175	1	6,120
T6123/200	200	1	6,120
T6123/225	225	1	6,120
T6123/250	250	1	6,324

E250H - 3P - 36 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6133/125	125	1	6,375
T6133/150	150	1	6,375
T6133A160	160	1	8,466
T6133/175	175	1	8,466
T6133/200	200	1	8,466
T6133/225	225	1	8,466
T6133/250	250	1	8,925

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 250 or ME 250G
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 250 หรือ BTLN... ME 250G

EASYTIKER

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

อีซีทีเกอร์ (MCCB)



E125H 1 pole



T6031/...

E125H 2 poles



T6032/...

EASYTIKER E125H THERMAL MAGNETIC MCCB - 1P AND 2P

E125H - 1P - 25 kA at 240V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6031/15	15	1	1,571
T6031/20	20	1	1,571
T6031/25	25	1	1,571
T6031/30	30	1	1,632
T6031/40	40	1	1,632
T6031/50	50	1	1,632
T6031/60	60	1	1,673
T6031/75	75	1	1,673
T6031A80	80	1	1,673
T6031/100	100	1	2,122

E125H - 2P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6032/15	15	1	1,652
T6032/20	20	1	1,652
T6032/25	25	1	1,652
T6032/30	30	1	1,683
T6032/40	40	1	1,683
T6032/50	50	1	1,683
T6032/60	60	1	1,724
T6032/75	75	1	1,724
T6032A80	80	1	1,724
T6032/100	100	1	2,193

EASYTIKER ACCESSORY

อุปกรณ์เสริมสำหรับ อีซีทีเกอร์



M6/...



M6T/...

AUXILIARY AND ALARM CONTACT แสดงสถานะเบรกเกอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M6/AUX	1NO/NC auxiliary contact	1	1,122
M6/AL	1NO/NC alarm contact	1	1,122
M6/AUXAL	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1	1,632

UNDervoltage RELEASE

อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Item Code	Description	Pack	Price
M6M/240	200-240 Va.c.	1	3,111
M6M/415	380-415 Va.c.	1	3,111

SHUNT TRIP อุปกรณ์แบ่งกระแสไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M6T/277	200-277 Va.c.	1	1,938
M6T/480	380-480 Va.c.	1	1,938

WEATHERPROOF ISOLATOR

เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



735300

IP66 ISOLATOR SWITCH เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ IP66

2 Pole 250Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
735300	20	1	500
735301	32	1	600

3 Pole 440Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
735310	20	1	710
735311	32	1	770
735312	40	1	845
735313	63	1	1,220