




# PRICELIST

## 2017

แคตตาล็อก / ราคาสินค้า



**KKTC**  
**EQUIPMENT**

บริษัท เคเคทีซี อีควิปเมนท์ จำกัด



สินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
	1116MD	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./1ท่อน)	38.-
	1120	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./1ท่อน)	48.-
	1125	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./1ท่อน)	74.-
	1132	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./1ท่อน)	127.-
	1140	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. (ยาว 2.92 ม./1ท่อน)	210.-
	1150	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (ยาว 2.92 ม./1ท่อน)	310.-
	U266LD16	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD)	135.-
	U266LD20	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1120)	160.-
	U266LD25	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1125)	245.-
	U266LD32	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1135)	390.-
	1116CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.(ยาว 50 ม./1ม้วน)	450.-
	1120CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.(ยาว 50 ม./1ม้วน)	750.-
	1125CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.(ยาว 40 ม./1ม้วน)	790.-
	1132CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.(ยาว 25 ม./1ม้วน)	850.-
	1116CMBK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.(ยาว 50 ม./1ม้วน)	560.-
	1120CMBK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.(ยาว 50 ม./1ม้วน)	820.-
	1125CMBK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.(ยาว 40 ม./1ม้วน)	840.-
	1132CMBK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.(ยาว 25 ม./1ม้วน)	950.-
	1316CMBK	ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50 ม./1ม้วน)	1,400.-
	1320CMBK	ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50 ม./1ม้วน)	1,600.-
	1325CMBK	ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40 ม./1ม้วน)	1,800.-
	1332CMBK	ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25 ม./1ม้วน)	2,000.-
	U280/16	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD หรือ 1116CM)	2.-
	U280/20	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1120 หรือ 1120CM)	3.-
	U280/25	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1125 หรือ 1125CM)	4.-
	U280/32	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1132 หรือ 1132CM)	5.50.-
	U280/40	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1140 หรือ 1140CM)	13.-
	U280/50	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1150 หรือ 1150CM)	19.-
	U280/16 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1116CM BK)	3.-
	U280/20 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1120CM BK)	3.-
	U280/25 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1125CM BK)	5.-
	U280/32 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1132CM BK)	6.-
	U242/16	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1116MD)	3.-
	U242/20	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1120)	3.-
	U242/25	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1125)	4.50.-
	U242/32	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1132)	9.-
	U242/40	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1140)	23.-
	U242/50	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1150)	29.-
	U236/16/20	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ไปยัง 16 มม.	4.-
	U236/20/25	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ไปยัง 20 มม.	5.-
	U236/25/32	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ไปยัง 25 มม.	5.-
	U258/16+U281/16	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1116 MD)	4.-
	U258/20+U281/20	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1120)	5.-
	U258/25+U281/25	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1125)	6.-
	U258/32+U281/32	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1132)	10.-
	U258/40+U281/40 WE	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1140)	26.-
U258/50+U281/50 WE	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1150)	36.-	



สินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
	U220/20	ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ขนาด 20 มม.	5.-
	U220/25	ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ขนาด 25 มม.	5.50.-
	U236/3/4S20 GY	ข้อต่อแปลงระบบท่อตรง 20 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 3/4 นิ้ว	45.-
	U236/1S25 GY	ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 1 นิ้ว	75.-
	US041	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (หรือสำหรับรุ่น 1116CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	14.-
	US042	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (หรือสำหรับรุ่น 1120CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	14.-
	US043	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (หรือสำหรับรุ่น 1125CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	24.-
	US044	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (หรือสำหรับรุ่น 1132CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	62.-
	US041BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1116CM ชนิดกันน้ำ (IP54)	19.-
	US042BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1120CM ชนิดกันน้ำ (IP54)	19.-
	US043BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1125CM ชนิดกันน้ำ (IP54)	30.-
	US044BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1132CM ชนิดกันน้ำ (IP54)	75.-
	U244/16	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 16 มม. (สำหรับรุ่น 1116)	11.-
	U244/20	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 20 มม. (สำหรับรุ่น 1120)	13.-
	U244/25	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 25 มม. (สำหรับรุ่น 1125)	19.-
	U244/32	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 32 มม. (สำหรับรุ่น 1132)	28.-
	U246/16	ข้อต่อท่อกว้าง 3 ทาง รูปตัวที 16 มม. (สำหรับรุ่น 1116)	19.-
	U246/20	ข้อต่อท่อกว้าง 3 ทาง รูปตัวที 20 มม. (สำหรับรุ่น 1120)	24.-
	U246/25	ข้อต่อท่อกว้าง 3 ทาง รูปตัวที 25 มม. (สำหรับรุ่น 1125)	28.-
	U246/32	ข้อต่อท่อกว้าง 3 ทาง รูปตัวที 32 มม. (สำหรับรุ่น 1132)	56.-
	U240/20/1	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	17.-
	U240/20/2	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
	U240/20/2A	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอยทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
	U240/20/3	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
	U240/20/4	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
	U240/25/1	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	19.-
	U240/25/2	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
	U240/25/2A	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอยทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
	U240/25/3	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
	U240-25/4	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
	U240/20/1D	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1120)	28.-
	U240/20/2D	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
	U240/20/2AD	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึกลง ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
	U240/20/3D	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
	U240/20/4D	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
	U240/25/1D	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
	U240/25/2D	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
	U240/25/2AD	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึกลง ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
	U240/25/3D	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
	U240/24/4D	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึกลง (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
	U240LS	ฝาปิดกล่องพักสายไฟ + นี้อต	3.-
	U265/3GY	กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำสีเทา (IP56)	310.-
	US035	กล่องพักสาย ขนาด (3" x 3" x 2")	48.-
	US036	กล่องพักสาย ขนาด (4" x 4" x 2")	62.-
	US037	กล่องพักสาย ขนาด (4" x 4" x 3")	72.-
	US038	กล่องพักสาย ขนาด (6" x 6" x 2")	175.-
	US039	กล่องพักสาย ขนาด (6" x 6" x 3")	176.-
	US040	กล่องพักสาย ขนาด (9" x 9" x 3")	235.-